

室内環境

2025年8月 第28巻 第2号

目次

原著論文

間欠噴霧される香り強さの時系列評価指標の提案：

竹村明久，南田高希，脇山雄多，杉本泰世…………… 93

パッシブサンプラーを用いた室内環境における高頻出揮発性有機化合物の定量性能の評価：

松下尚史，石坂閣啓，正中孝弥，川嶋文人…………… 105

室内空気中のアルデヒドおよびその他揮発性有機化合物の同時測定を実現する新規パッシブサンプリング手法の開発：

松下尚史，石坂閣啓，川嶋文人…………… 119

短報

ソファのダニアレルゲンDer1：

橋本一浩…………… 131

特集・解説

特集「スマートモビリティデザイン」の企画にあたって：

達 晃一，長尾祥大…………… 135

実験室および公共交通機関における中性能フィルターの粒子除去性能とその経時変化：

篠原直秀，西谷 崇，兼吉 輝，達 晃一，道志 智，谷 英明，金 勲…………… 137

路線バスにおける評価法とスクリーニングー官能評価と機器分析による計測ー：

内山一寿，城井啓吾，菅 勝博，木津拓磨，唐木恭将，松井秀親，丹羽啓誌，

達 晃一…………… 143

定量的ノンターゲット分析（qNTA）に基づく車室内空気中に存在する化学物質の網羅的なリスクスクリーニング手法の検討：

酒井颯大，徳村雅弘，榎本剛司，達 晃一，篠原直秀，牧野正和…………… 155

バス車室内の微生物の評価法と菌叢：

橋本一浩，井上悠一郎，達 晃一…………… 169

ガスセンサ評価方法の指針制定に向けた基礎検討：

道志 智，山下怜子，坂井比奈子，篠原直秀，達 晃一…………… 175

薫風（会員の声）

野呂和嗣，篠原直秀…………… 183

推薦図書（書評）

池田四郎…………… 185

研究室紹介

酒井信夫…………… 186

用語解説

…………… 187

会報

…………… 190

2025年室内環境学会学術大会のご案内，第38回におい・かおり環境学会会告，

投稿規程 等

一般社団法人 室内環境学会